



# Retaliação apoiada pela gerência e coordenação do TA Suape

Trabalhadores(as) que retornam da Greve têm uma surpresa ao encontrarem seus contracheques zerados. Enquanto isso, os pelegos que fizeram o que a gerência e coordenação mandaram durante o movimento grevista não tiveram o mesmo fim.

Foi uma ação intencional da gestão local de prejudicar aqueles que estavam lutando pela defesa da empresa e pela não redução de direitos.

O Sindipetro-PE/PB repudia esta atitude. Em nenhuma unidade da TRANSPETRO ocorreu isto. A ação antissindical que ocorreu mesmo após a Petrobrás se comprometer com os trabalhadores que não haveria retaliação. O TA SUAPE da TRANSPETRO descumpriu o acordo. O Sindipetro repudia esta atitude e irá denunciar esta ação antissindical da Gerência e Coordenação ao Ministério Público do Trabalho.



---

## Na Greve, Benzeno não faltou na Refinaria Abreu e Lima

Na Refinaria Abreu e Lima, a ingerência foi comprovada mais uma vez no setor da Unidade da destilação atmosférica (UDA), e ainda com anuência da gerência de SMS. Durante a greve, o grupo de contingência conviveu com um vazamento de NAFTA, com alto teor de BENZENO.

Ao invés de sanarem o vazamento, colocaram um tambor cortado ao meio para

acumular NAFTA no meio da área operacional. E utilizaram da mão de obra dos trabalhadores Lubrificadores pra ficar esvaziando esse tambor. Os Lubrificadores, por boa vontade, foram fazer essa tarefa, sem ao menos saber que não era sua função e nem do risco que estavam correndo, já que ali estava emanando BENZENO, que é uma substância cancerígena.



## Após a Greve, o Benzeno continua

Quando se findou a Greve Nacional, os operadores pediram logo uma medição de Vapores Orgânicos e de BENZENO. Mas pasmem, a informação que receberam foi que só poderiam fazer a medição de Vapores Orgânicos e o de BENZENO com autorização da "gerência" de SMS.

A medição de Vapores Orgânicos foi realizada, e constatou valor alto e com provável teor alto de BENZENO. No outro dia,

após denúncias na CIPA, OUVIDORIA e aberto RESP, o SMS apareceu pra medir BENZENO e foi constatado o que já era sabido: 2,5 ppm a 9 ppm de BENZENO no ar, valor extremamente alto.

E vale salientar que **NÃO EXISTE VALOR SEGURO DE EXPOSIÇÃO AO BENZENO**. Diante da irresponsabilidade da Gerência da Refinaria, o Sindipetro PE/PB irá

---